



Leisteengroeven van Herbeumont

SCHIST





Blauw en bruin breukstenen



Schist

ANDERE BENAMINGEN
Dakleischist of fyllic

AARD
Fijnkorrelig kleilig en kiezelsteen-
houdend gesteente

STRATIGRAFISCHE OUDERDOM
Schist: Onder-Devoon (Primair)
Dakleischist: Siegeniaan (Onder-Devoon, Primair)



STEENGROEVE VAN DE STREEK VOOR EEN KWALITEITSSERVICE

De familie Pierlot specialiseert zich sinds 1830 in schist. Tot in 1977 ontgon het familiebedrijf de ondergrondse steengroeven tot op een diepte van 100 meter om er de meest kwaliteitsvolle leisteen aan te onttrekken.

In 1999 werd de steengroeve van de Babinay opnieuw in werking gesteld door een afstammeling van de familie Pierlot. In de groeve, thans bovengronds ontgonnen, treft men onder meer een gemengde laag van bruine en blauwe steen aan.

Door het gamma van afwerkingen kunnen kwaliteitsproducten worden geleverd die tegemoet komen aan de huidige esthetische normen.

ONTGINNINGPLAATS

Carrière du Babinay
6887 HERBEUMONT

TECHNISCHE KENMERKEN

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Amalgaam van dominante kleihoudende mineralen, siliciumhoudende, ijzerhoudende en aluminiumoxydehoudende mineralen

OMSCHRIJVING / EIGENSCHAPPEN

Deze gegevens zijn beschikbaar op www.pierresetmarbres.be en op de websites van de officiële instanties. Ze worden gemeten in overeenstemming met de procedures van de geldende Europese normen en worden geregeld bijgewerkt.

MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN*




Lengte
3 m

Breedte
1,5 m

Dikte
1 m

MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE*

1 cm



UITZICHT, TINTEN EN PATINA

Dit materiaal bestaat in twee kleuren: blauw en bruin. De uniforme tinten zijn volkomen stabiel.

AFGEWERKTE PRODUCTEN EN GEBRUIKELIJKE AFMETINGEN

Buiten zijn schisten geschikt voor metselwerk – breukstenen, hoekstenen, sluitstenen, deur- en vensteromlijsting, tabletten, dorpels, dekstenen, treden – maar kunnen ook producten leveren voor bodembekleding zoals tegels of Japanse stapstenen. Dit materiaal wordt ook binnen gebruikt voor inrichting en decoratie, onder meer voor werkbladen. Ook in de tuin- en landschapsaanleg kent schist interessante toepassingen.

Dit materiaal wordt enkel op maat gemaakt. De meest gevraagde formaten zijn de volgende:

Breukstenen

lengte ± 20-70 cm, hoogte ± 4-15 cm, diepte 15 cm

Tegels

lengte 10-140 cm, breedte 10-100 cm, dikte 3-25 cm

Dorpels

lengte 60-250 cm, breedte 10-60 cm, dikte 3-25 cm

Voor advies inzake plaatsing en onderhoud kunt u rechtstreeks bij de producent terecht.

BESCHIKBARE OPPERVLAKTEBEWERKINGEN

Ruw, gekloofd, gezaagd, gezoet.

BESTEKBESCHRIJVING

Schist: «Fijne compacte schisten met een [kleur nader te bepalen] tint, uit het Onder-Devoon (Primair)».

Dakleischist: «Donkergrijze, fijnkorrelige en compacte fylliet uit het Siegeniaan (Onder-Devoon, Primair)».




ARDOISIÈRES D'HERBEUMONT N.V.

Rue du Babinay, 2 · B-6880 ORGEO
Tel. +32 (0)61 41 65 41 · Fax +32 (0)61 41 64 00

ardoisieres@ardoisieres.be
www.ardoisieres.be

BTW BE 0413 177 537 · RPR Neufchâteau



PIERRES & MARBRES WALLONIE



Wallonie



Wallonia.be

EXPORT INVESTMENT