



Steengroeve van Mouzaive

SCHISTEUZE ZANDSTEEN





Breksteen (sch. 1:1)



Schisteuze zandsteen

ANDERE BENAMINGEN

Zandsteen van Mouzaive

AARD

Schisteuze zandsteen

STRATIGRAFISCHE OUDERDOM

Onder-Devoon (Primair)



STEENGROEVE VAN DE STREEK VOOR EEN KWALITEITSSERVICE

De STEENGROEVE VAN MOUZAIVE ontgint al tientallen jaren een open steengroeve aan de oevers van de Semois, in de buurt van Bouillon.

In de loop der jaren werd de ontginningssite uitgebreid, gestructureerd en gemoderniseerd. Vandaag is de groeve zeer rendabel en beschikt ze over gekwalificeerd en dynamisch personeel en over de modernste machines. De kwaliteit van de hier ontgonnen schisteuze zandsteen is bekend en erkend. Door zijn vorstbestendig karakter en zijn ongevoeligheid voor luchtverontreiniging is deze steen geschikt voor min of meer regelmatig metsel- en paramentwerk en voor droog metselwerk, in groeveleger gelegd.

Deze schisteuze zandsteen is ideaal voor de aanleg van parken en tuinen, waterpartijen en vijvers. Ook kan dit materiaal gebruikt worden voor rustieke binnendecoratie, bijvoorbeeld voor de fabricage van schoorstenen, binnenmuren, barbecues, zuilen, enz.

ONTGINNINGPLAATS

Carrière de Mouzaive - 5550 MOUZAIVE
(VRESSE-SUR-SEMOIS)

TECHNISCHE KENMERKEN

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Amalgaam van silicium, kleihoudende,
ijzerhoudende en aluminiumoxydehoudende
mineralen

OMSCHRIJVING / EIGENSCHAPPEN

Deze gegevens zijn beschikbaar op
www.pierresetmarbres.be en op de websites
van de officiële instanties. Ze worden gemeten
in overeenstemming met de procedures van
de geldende Europese normen en worden
geregeld bijgewerkt.

MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN*

Lengte
0,5-2 m

Breedte
0,25-1 m

Dikte
0,6 m

MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE*

Tegels
3 cm

Verticale elementen
5 cm



Six-Planes, privé-woning



Privé-woning Lambert



Laforêt, hotel "Le moulin Simons"

UITZICHT, TINTEN EN PATINA

In de schisteuze zandsteenafzettingen wisselen de zandsteenbanken af met schisten. De fijnkorrelige zandstenen bevatten meer klei dan de psammieten en kenmerken zich over het algemeen door hun gelaagd uitzicht dat varieert naar gelang de eigen samenstelling die meer of minder compact of splijtbaar kan zijn. Het kleurengamma is zeer veranderlijk. Het gaat hier van bruin tot roestkleur.

AFGEWERKTE PRODUCTEN EN GEBRUIKELIJKE AFMETINGEN

De schisteuze zandstenen zijn geschikt om buiten gebruikt te worden voor vlakke bloksteenconstructies – uitvoering van hoeken, sluitstenen en lateien – voor traditioneel parentwerk of droog metselwerk, maar ook voor tegels. Ze worden ook veel aangewend voor de inrichting van groene ruimten, als breukstenen, voor Japanse paden, droog metselwerk, waterkanten. Een originele toepassing vindt dit materiaal in de binneninrichting.

Breukstenen

variabele hoogte en lengte, diepte 10-15 cm / 15-20 cm

Tegels

dikte 3-7 cm

Voor niet-standaard afmetingen en voor advies inzake plaatsing en onderhoud kunt u rechtstreeks bij de producent terecht.



Rochehaut, hotel "Auberge de la ferme"

BESCHIKBARE OPPERVLAKTEBEWERKINGEN

Voornamelijk ruw of gekloofd, gemakkelijk te bewerken.

BESTEKBSCHRIJVING

«Schisteuze zandsteen [kleur nader te bepalen], uit het Onder-Devoon (Primair)».

*Indicatieve waarden.




CARRIÈRE DE MOUZAIVE CARDEM N.V.

Rue de la Carrière, 19 · B-5550 MOUZAIVE
Tel. +32 (0)61 50 19 40 · +32 (0)476 394 001
Fax +32 (0)61 51 31 39

info@carrieredemouzaive.be
www.carrieredemouzaive.be
BTW BE 0452 389 885 · RPR Dinant

Directeur: Régis Clarinval





Rochehaut, wijnkelder



Rochehaut, chalets



Bohan, privé-woning



PIERRES & MARBRES WALLONIE



Wallonie

Wallonia.be
EXPORT
INVESTMENT