



# Steinbruch von Steinbach

STEINBACH - SILIZIUMHALTIGER SANDSTEIN





Bruchstein (Maßstab 1:1)



## Steinbach - Siliziumhaltiger Sandstein

### SONSTIGE BEZEICHNUNGEN

Steinbacher Naturstein

### BESCHAFFENHEIT

Siliziumhaltiger Sandstein

### STRATIGRAPHISCHES ALTER

Unterdevon (Primär)



### STEINBRUCH AUS DER UMGEBUNG FÜR EINE DIENSTLEISTUNG VON QUALITÄT

1995 kauft TRA.GE.CO. den noch betriebenen Steinbruch La Bouhaye in Steinbach-Waimes auf. Der Steinbruch verleiht dem Unternehmen Eigenständigkeit im Hinblick auf die Versorgung mit Material, das für den Bereich „Tiefbauarbeiten“ benötigt wird. Auf diese Weise hat TRA.GE.CO. bessere Marktchancen bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen, der Durchführung von Straßenarbeiten, der Herstellung von Schottertragschichten usw.

Der Unternehmensbereich „Steinbruch“ ist seit einigen Jahren voll im Aufschwung, was den Verkauf von Ornamentsteinen, Bruchsteinen und grobem Steinmaterial an Privatkunden anbelangt. Auf diese Weise konnte die Firma TRA.GE.CO. die Vermarktung des Steins vielseitiger gestalten.

## GESONDERTE LAGE DES STEINBRUCHS

Carrière de Steinbach  
4950 WAIMES

## TECHNISCHE WERTE

### MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Hauptbestandteil Quarz, weitere Minerale  
von untergeordneter Bedeutung

### ERFASSUNGSDATEN / LEISTUNG

Diese Angaben stehen auf  
www.pierresetmarbres.be und den  
Internetseiten der offiziellen Organe zur  
Verfügung und werden entsprechend  
den geltenden und regelmäßig aktualisierten  
europäischen Normen ermittelt.

## HÖCHSTABMESSUNGEN DER BLÖCKE\*


1,2 m

## VERWENDETE MINDESTSTÄRKE\*

10 cm



Malmey



Rohmauerwerk Bruchsteine



Halbhammerreife Steine



Rohmauerwerk Bruchsteine



Eckstein



Gabionen



Stoumont

## AUSSEHEN, FÄRBUNG UND PATINA

Den Steinbacher Sandstein gibt es in vielen Farbtönen mit harmonischen Nuancen (hellbraun, dunkelbraun, rotbraun, hellgrau, blaugrau, graugelb, orangerot...). Ein einziger Stein kann bis zu fünf verschiedene Farben aufweisen.

## FERTIGPRODUKTE UND ÜBLICHE ABMESSUNGEN

Dank ihrer außergewöhnlich guten mechanischen Eigenschaften, eignen sich Sandsteine hervorragend als Werksteine, für Stufen, Mauerabdeckungen, Mauerecken, Laibungen für Mauerwerk, Fassadenverkleidungen im Innen- und Außenbereich sowie für Dekorationszwecke.

### Bruchsteine

Behauen, grob behauen, Eckstein, Mauerabdeckung, Bögen  
Mindestabmessungen: Länge 10 cm, Höhe 10 cm, Stärke 12 cm

### Platten

Auf Anfrage

Auskünfte über Sondergrößen und praktische Ratschläge zum Verlegen und Unterhalt sind beim Produzenten direkt erhältlich.

## LIEFERBARE OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

Naturbelassen, gespalten, halb-behauen.


## BESCHREIBUNG FÜR LASTENHEFTE

«Sandstein mit Silikatzement von feiner bis mittlerer Körnung, diverse Tönungen, Unterdevon (Primär)».



**TRA.GE.CO. S.A.**

Hottleux 71 · B-4950 WAIMES  
 Tel. +32 (0)80 67 06 60 · Fax +32 (0)80 67 06 61  
 info@trageco.be · www.trageco.be  
 MwSt-Nr. BE 0405 854 631 · RJP Verviers  
 Geschäftsführer : Freddy Lecoq  
 Verkäufer : Loïc Poumay [+32 (0)496 27 06 77]  
 loic.poumay@trageco.be



Waimès



Malmédy



Malmédy



**PIERRES & MARBRES WALLONIE**

