



Carrière de Mouzaive

GRÈS SCHISTEUX





Moellon (éch. 1:1)



Grès schisteux

AUTRE APPELLATION
Grès de Mouzaive

NATURE
Grès schisteux

ÂGE STRATIGRAPHIQUE
Dévonien inférieur (Primaire)



UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

La CARRIÈRE DE MOUZAIVE exploite une carrière à ciel ouvert depuis plusieurs dizaines d'années sur les bords de la Semois, non loin de Bouillon.

Au fil des années, le site d'extraction s'est agrandi, structuré et modernisé, pour parvenir aujourd'hui à une exploitation performante munie de machines compétitives ainsi que d'un personnel qualifié et dynamique. On y extrait du grès schisteux d'une qualité connue et reconnue. Non gélif et insensible aux pollutions atmosphériques, ce grès schisteux se prête avec succès aux maçonneries et parements plus ou moins réguliers, ainsi qu'aux maçonneries sèches, avec une pose en lit de carrière. Cette pierre convient parfaitement pour les aménagements de parcs et jardins, plans d'eau, étangs. Elle peut également être utilisée en décoration intérieure rustique, par exemple pour la mise en oeuvre de cheminées, murs intérieurs, barbecues, colonnes, etc.

SITE D'EXTRACTION

Carrière de Mouzaive - 5550 MOUZAIVE
(VRESSE-SUR-SEMOIS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Assemblage de silice, de minéraux argileux,
ferrugineux et alumineux

IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site
www.pierresetmarbres.be et sur les sites des
organismes officiels. Elles sont mesurées et
mises à jour selon les procédures des normes
européennes en vigueur.

DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS*

Longueur
0,5-2 m

Largeur
0,25-1 m

Épaisseur
0,6 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION*

Dallages
3 cm

Éléments verticaux
5 cm



Six-Planes, maison privée



Maison privée Lambert



Laforêt, hôtel "Le moulin Simons"

ASPECT, TEINTES ET PATINE

Dans les gisements de grès schisteux, les bancs de grès alternent avec
des schistes. A grain fin et plus argileux que les psammites, ils se
caractérisent en général par un faciès feuilleté. Leur aspect varie en
fonction de leur composition propre, plus compacte ou plus fissile
selon les cas.

La gamme de teintes souvent foncées est très variable. Dans cette carrière,
elle se décline selon une palette brune ou rouille.

PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Le grès schisteux se prête en extérieur aux moellonnages plats –
accompagnés d'angles, de têtes de moule et de linteaux – pour parements
traditionnels ou maçonneries sèches, mais également aux dallages.
Il est également largement utilisé pour l'aménagement des espaces
verts sous forme de moellons, pas japonais, murs à sec, murs de berge.
La décoration intérieure trouve dans ce matériau des applications
originales.

Moellons

hauteur et longueur variables, profondeur 10-15 cm / 15-20 cm

Dalles

épaisseur 3-7 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien
peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.



Rochehaut, hôtel "Auberge de la ferme"

ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Essentiellement brut ou scié, se taille facilement.

DESRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès schisteux de couleur [à préciser], d'âge stratigraphique dévonien
inférieur (Primaire)».



Rochehaut, cave à vins




CARRIÈRE DE MOUZAIVE CARDEM S.A.

Rue de la Carrière, 19 · B-5550 MOUZAIVE
Tél. +32 (0)61 50 19 40 · +32 (0)476 394 001
Fax +32 (0)61 51 31 39

info@carrieredemouzaive.be
www.carrieredemouzaive.be
TVA BE 0452 389 885 · RPM Dinant

Directeur: Régis Clarinval



Rochehaut, chalets



Bohan, maison privée



PIERRES & MARBRES WALLONIE

