
ENVIE
DE
PIERRES
NATURELLEMENT


La Wallonie, pays de pierres, pierres de pays



Depuis des siècles, les richesses du sous-sol de la Wallonie permettent l'exploitation d'innombrables variétés de pierres à bâtir. Faisant face aux soucis accrus de rentabilité et à la concurrence exacerbée des matériaux étrangers, une quarantaine de carrières de pierres ornementales sont actuellement actives, membres pour la plupart de l'association PIERRES et MARBRES de WALLONIE. Leur production couvre une quinzaine de types de roches de diverses natures et textures.







Conception et coordination Cristina Marchi
Conception graphique et production Noir Quadri
Photogravure Noir Quadri
Impression Watelet
Illustrations Serge Brison © Pierres et Marbres de Wallonie, Histoires d'images, Françoise Denoël, Yannis Argyropoulos © Pierres et Marbres de Wallonie, Guy Focant, Laurent Lecocq, Daylight, Silvio Cassano, Luc Stouvenakers, AAB Bosquée, Philippe Piraux
Éditeur responsable Charles Nelles, 54 rue Joseph Potier, 4140 Sprimont

Imprimé en Belgique en août 2005, réimpression en octobre 2026 © Pierres et Marbres de Wallonie asbl - Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation, même partielle, sont réservés pour tout pays.
Dépôt légal : D/2005/9356/7

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les paramètres officiels disponibles actuellement. Tout complément d'information peut être obtenu auprès des producteurs.

Nous remercions les architectes dont les œuvres illustrent cette brochure. Que ceux qui ne sont pas mentionnés acceptent nos excuses et prennent contact avec l'association.

L'association Pierres et Marbres de Wallonie asbl bénéficie du soutien actif de ses membres, de la Wallonie ainsi que de l'Agence Wallonne pour l'Exportation.

Wallonie environnement SPW

Wallonia.be EXPORT INVESTMENT

PIERRES CALCAIRES

		Page
	PIERRES BLEUES	
A	Petit granit - Pierre bleue de Belgique®	4
B	Petit granit du Bocq	5
C	Calcaire de Meuse dit de Vinalmont	6
D	Calcaire de Meuse dit de Longpré	7
E	Pierre de Tournai®	8
	PIERRES BLANCHES	
A	Calcaire gréseux de Fontenoille	9
B	Calcaire gréseux de Gobertange	10

PIERRES SILICEUSES

A	**GRÈS**	11
B	**ARKOSE**	14
C	**QUARTZITE**	15
A	**GRÈS SCHISTEUX**	16
B	**SCHISTE**	20



Ciselé mécanique (éch. 1:1)

PIERRES CALCAIRES | **PIERRES BLEUES**

Petit granit - Pierre bleue de Belgique®

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Pierre bleue

ZONE D'EXTRACTION
Bassins de Soignies, de l'Ourthe-Amblève, provinces du Hainaut, de Liège et de Namur

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Calcite ± 96 %, traces de dolomite, de quartz et de pyrite

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 3,8 m largeur 2,2 m épaisseur 2,2 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
Parement 2 cm - dalle 1,5 cm

ÉTATS DE SURFACE
Scié, ecuré, meulé gris, meulé bleu, adouci bleu clair et foncé, poli, bouchardé, ciselé, piqueté, givré, gradiné, sclypé, sbattu, taille ancienne, flammé bleu, vieilli, et sur mesure

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur: moellon, dalle, pavé, pierre de taille, bordure, seuil, revêtement mince, encadrement de baie, tablette, escalier, couvre-mur, enrochement, mobilier urbain
Intérieur: dalle, lambris, plinthe, escalier, plan de travail, toutes les applications de la marbrerie, de la taille et de la sculpture

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«Petit granit - pierre bleue de Belgique, calcaire crinoïdique de teinte gris bleu, d'âge stratigraphique tournaisien supérieur (Carbonifère inférieur, Primaire), appartenant à la catégorie [à préciser] conformément au classement tenant compte des particularités de structure et d'aspect tel qu'il est établi dans la NIT n° 220 (2002)»




Autriche - Hôtel Moar Gut - Arch. LP Architectur



Overijse - Infrabo Sylvie Laenen



Beaufays - Erpicum Architects Loraine Beuvens



Poli (éch. 1:1)

Petit granit du Bocq



Tavier



Han-sur-Lesse



Gesves

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Petit granit du Bocq

ZONE D'EXTRACTION
Bassin du Bocq/Yvoir

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Calcite ± 96 %, traces de dolomite, de quartz et de pyrite

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 4,5 m largeur 2,5 m épaisseur 2,5 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
Parement 1 cm - dalle 2 cm

ÉTATS DE SURFACE
Clivé, sbattu, strié, bouchardé, sclypé, gradiné, ciselé, taille ancienne, givré, flammé, vieilli, scié, meulé, adouci, poli

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur : moellon, dalle, pavé, pierre de taille, bordure, seuil, revêtement mince, encadrement de baie, tablette, escalier, couvre-mur, enrochement, mobilier urbain
Intérieur : dalle, lambris, plinthe, escalier, plan de travail, toutes les applications de la marbrerie, de la taille et de la sculpture

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«Calcaire crinoïdique de teinte gris bleu, d'âge stratigraphique tournaisien moyen (Carbonifère inférieur, Primaire), appartenant à la catégorie [à préciser par l'architecte] conformément au classement tenant compte des particularités de structure et d'aspect tel qu'il est établi dans la note d'information technique n°220 du C.S.T.C.»



Adouci (éch. 1:1)

PIERRES CALCAIRES | **PIERRES BLEUES**

Calcaire de Meuse dit de Vinalmont

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Pierre de Vinalmont, pierre de Meuse

ZONE D'EXTRACTION
Région de Moha et Vinalmont, province de Liège

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Calcite > 99 %

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 2,2 m largeur 1,2 m épaisseur 1,35 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
1,5 cm

ÉTATS DE SURFACE
Clivé, sbattu, bouchardé, sclypé, ciselé, taille ancienne, gradiné, givré, vieilli, meulé, adouci, poli

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur: moellon, dalle, pierre de taille, revêtement mince, couvre-mur, bordure, encadrement de baie, tablette, seuil, escalier, enrochement
Intérieur: dalle, escalier, lambris, plinthe, pièces de mobilier, toutes les applications de la marbrerie, de la taille et de la sculpture

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«*Calcaire oolithique de teinte grise, d'âge stratigraphique viséen moyen (Carbonifère inférieur, Primaire), la pierre sera saine, de bonne qualité et rendra un son net au choc du marteau métallique*»



Luxembourg (L)



Namur - Arch. Th. Lanotte



Londres - Arch. J. Wirtz



Poli (éch. 1:1)

Calcaire de Meuse dit de Longpré



Grez-Doiceau - Arch. A. Jacqmain



Mozet



Bruxelles - Arch. M. Corbiau

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Pierre de Longpré, pierre de Meuse

ZONE D'EXTRACTION
Vallée de la Mehaigne, province de Liège

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Calcite > 99 %

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 2,5 m largeur 1,5 m épaisseur 1,5 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
2 cm

ÉTATS DE SURFACE
Clivé, sbattu, strié, bouchardé, sclypé, gradiné, ciselé, taille ancienne, scié, meulé, adouci, poli

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur : moellon, dalle, pavé, pierre de taille, seuil, revêtement mince, couvre-mur, bordure, encadrement de baie, escalier, enrochement
Intérieur : dalle, escalier, lambris, plinthe, plan de travail, toutes les applications de la marbrerie, de la taille et de la sculpture

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«Calcaire crinoïdique de teinte gris clair d'âge stratigraphique viséen inférieur (Carbonifère inférieur, Primaire), la pierre sera saine, de bonne qualité et rendra un son net au choc du marteau métallique. Elle ne présentera pas de limés mal soudés, généralement très fins, ni de lignes noires retenant l'eau»



Ciselé (éch. 1:1)

PIERRES CALCAIRES | **PIERRES BLEUES**

Pierre de Tournai®

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Tournai, Noir Childéric

ZONE D'EXTRACTION
Région de Tournai, province de Hainaut

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Calcite 75-80 %, silice 16-20 %, traces de dolomite et de pyrite

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 2 m largeur 1 m épaisseur 0,4 à 1 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
2 cm

ÉTATS DE SURFACE
Clivé, sbattu, strié, bouchardé, sclypé, gradiné, ciselé, taille ancienne, scié, meulé, adouci, poli

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur: moellon, dalle, pavé, pierre de taille, seuil, revêtement mince, couvre-mur, bordure, encadrement de baie, escalier, enrochement
Intérieur: dalle, escalier, lambris, plinthe, plan de travail, toutes les applications de la marbrerie, de la taille et de la sculpture

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«Calcaire bioclastique de teinte sombre et de patine grise, d'âge stratigraphique tournaisien supérieur (Carbonifère inférieur, Primaire)»



Tournai



Tournai





Moellon clivé (éch. 1:1)

Calcaire gréseux de Fontenoille



Place de Virton



Liège - Arch. Cl. Strebelle



BRG

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS

Pierre de Fontenoille, grès de Fontenoille, grès calcaire du Sinémurien

ZONE D'EXTRACTION

Région gaumaise, province de Luxembourg

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 32,4 %, calcite 65,7 %, traces de dolomite et de minéraux ferrugineux

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS

Longueur 1,2 m largeur 1-2 m épaisseur 0,45 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

3 cm

ÉTATS DE SURFACE

Clivé, épincé, scié, meulé

APPLICATIONS COURANTES

Extérieur : moellon, angle, tête de moule, encadrement de baie (parement mince, pavé, dalle, bordure, escalier), pierre sèche

Intérieur : dalle

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Calcaire gréseux de teinte jaune, d'âge stratigraphique sinumérien (Lias, Jurassique inférieur, Secondaire)»



Ciselé (éch. 1:1)

PIERRES CALCAIRES | **PIERRES BLANCHES**

Calcaire gréseux de Gobertange

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Pierre de Gobertange, Bruxellien

ZONE D'EXTRACTION
Région de Jodoigne, province de Brabant wallon

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Calcite 73-87 %, quartz 11-25 %, traces de minéraux ferrugineux

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 0,7 m largeur 0,4 m épaisseur 0,12 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
6 cm

ÉTATS DE SURFACE
Clivé, ciselé, vieilli, scié, meulé, adouci, taille et mouluration aisée

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur : moellon, pierre de taille, encadrement de baie, dalle, pavé
Intérieur : cheminée

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«Calcaire sableux, composé d'une fine alternance de lits plus sableux et plus calcaires recoupés par des traces obliques, de teinte beige, d'âge stratigraphique bruxellien (Eocène, Tertiaire)»



Bruxelles



Bruxelles



Liège - Arch. Atelier du Sart Tilman



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Grès de Rhisnes



Bruyère - Maison communale



Gesves - Police



Assesse - Maison communale

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS

Pierre d'avoine, Grès micacé

ZONE D'EXTRACTION

Région Namur, Rhisnes

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz largement majoritaire, micas et feldspaths minoritaires

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS

Longueur 2 m largeur 1 m épaisseur 1 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

2 cm

ÉTATS DE SURFACE

Brute, clivé, dégrossie

APPLICATIONS COURANTES

Extérieur : moellon, couvre-mur, marche, angle, tour de baie, pierre de parement, pierre sèche

Intérieur : décoration

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès argileux, légèrement micacé, décalcifié, à grain fin, de teinte couramment jaune beige, d'âge stratigraphique famennien (Dévonien supérieur, Primaire)»



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Grès du Condroz

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS

Grès dur, psammite du Condroz, grès de Meuse, grès du Famennien

ZONE D'EXTRACTION

Vallées de l'Amblève, du Bocq, du Hoyoux, de l'Ourthe et du Samson, provinces de Liège et de Namur

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 62-78 %, micas et feldspaths minoritaires

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS

Longueur 2 m largeur 1-2 m épaisseur 07-1,5 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

Élément horizontal 2 cm

ÉTATS DE SURFACE

Brut, clivé (dégrossi), semi-taillé (retouché), taillé d'équerre (équarri), scié

APPLICATIONS COURANTES

Extérieur: moellon, angle, tour de baie, plaquette, pavé, dalle, bordure, marche, couvre-murs, mur à sec, enrochement, pierre sèche

Intérieur: moellon, angle, tour de baie, plaquette, dalle

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès à matrice carbonatée, légèrement micacé, à grain fin à moyen, localement arkosique d'âge stratigraphique famennien supérieur»



Golf de Sterrebeek - Arch. Sterea - Ent. Deckx



Boussut - Arch. & Ent. Leidgens



Daverdisse - Arch. AAB Bosquée - Ent. Grandjean

Moellon clivé (éch. 1:1)



Eisenborn - Ent. Lemaire P.



Charneux - Bureau Spitz



Verviers centre - Arch. Baumans-Deffet - Ent. Bodarwé



Angles en plaquettes



Moellon clivé (éch. 1:1)



Moellon clivé (éch. 1:1)



Moellon clivé (éch. 1:1)



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Arkose

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS

Pierre de Boussire, pierre de Waimes, pierre des Hautes Tailles

ZONE D'EXTRACTION

Nord-Est de l'Ardenne, province de Liège

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 70-80 %, feldspaths 6-15 %, micas et minéraux ferrugineux

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS

Longueur 1,5-2 m largeur 1 m épaisseur 0,5-1,5 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

Dalle 3 cm - moellon 8 cm

ÉTATS DE SURFACE

Clivé, semi-taillé, retouché

APPLICATIONS COURANTES

Extérieur: moellon, pierre d'angle, encadrement de baie, dalle, couvre-mur, pierre sèche

Intérieur: décoration

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès arkosique (enrichi en feldspaths) de grain grossier à moyen, de teinte pastel, d'âge stratigraphique gedinnien (Dévonien inférieur, Primaire)»



Raeren - Arch. Y. Delhez



Géromont



Waimes - Arch. Dethier



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Quartzite



La Reid - Arch. C. Jennes



Hasselt - Arch. Groep Delta



Theux

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS

Pierre de Spixhe, pierre de Staneux

ZONE D'EXTRACTION

Région de Theux, province de Liège

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 95-97 %, traces de minéraux ferrugineux

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS

Longueur 1 m largeur 0,6 m épaisseur 0,9 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

6 cm

ÉTATS DE SURFACE

Brut, épincé, peu dégrossi

APPLICATIONS COURANTES

Extérieur: moellon, dalle, marche, couvre-mur, pierre sèche

Intérieur: décoration

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Quartzite (grès siliceux) de grain fin à moyen, de teinte claire, d'âge stratigraphique emsien (Dévonien inférieur, Primaire)»



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Grès schisteux de la Warche

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Pierre de la Warche

ZONE D'EXTRACTION
Ardenne, provinces de Liège et de Luxembourg

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Assemblage de silice, de minéraux argileux, ferrugineux et alumineux

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 0,5-3 m largeur 0,25-2 m épaisseur 0,8 m selon les variétés (à voir en carrière)

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
Dalle 3 cm - élément vertical 5 cm

ÉTATS DE SURFACE
Brut, clivé, parfois scié, sclypé, flammé, adouci, sablé, poli

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur : moellon plat, angle, tête de moule, linteau, dalle, couvre-mur, tablette, seuil, mobilier (banc, table, boîte aux lettres), pierre sèche
Intérieur : dalle, décoration, douche, évier, table, plan de travail

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«Grès schisteux de couleur [préciser rouge, rouille, gris ou bleu], d'âge stratigraphique ordovicien (Primaire)»



Arch. Corine Simon



Manhay, Harre, réalisation www.nelles-freres.com



Xhoffraix, maison privée, arch. www.luc-nelles.be



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Grès schisteux de Mouzaive



Bohan, maison privée



Six-Planes, maison privée



Rochehaut

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS

Grès de Mouzaive, pierre de Paliseul, pierre de Ranhissart, grès schisteux des ardennes

ZONE D'EXTRACTION

Ardenne, province de Namur

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Assemblage de silice, de minéraux argileux, ferrugineux et alumineux

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS

Longueur 0,5-3 m largeur 0,25-2 m épaisseur 0,4 m selon les variétés

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

Dalle 3 cm - élément vertical 5 cm

ÉTATS DE SURFACE

Brut, clivé, parfois scié

APPLICATIONS COURANTES

Extérieur: moellon plat, angle, tête de moule, linteau, dalle, couvre-mur, tablette, seuil, mobilier, pierre sèche

Intérieur: dalle, décoration

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès schisteux de couleur [à préciser], d'âge stratigraphique dévonien inférieur (Primaire)»



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Grès siliceux de Steinbach

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Pierre Steinbach

ZONE D'EXTRACTION
Steinbach - Waimes

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Trame de quartz majoritaire, minéraux accessoires

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 1,5 m largeur 1 m épaisseur 0,5-1 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
10 cm

ÉTATS DE SURFACE
Brut choisi, clivé, semi-taillé

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur : pierre d'angle, tête de moule, gabillons, enrochement, pierre sèche
Intérieur : décoration

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
«Grès à ciment siliceux, de grain fin à moyen, de teintes variées, d'âge stratigraphique Dévonien inférieur (Primaire)»



Arch A. Lecoq



Arch A. Lecoq



Maison Privé - Waimes



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Pierres de réemploi



Anthisnes



Moellons calcaires de réemploi, carrière de la Hazotte



Pavés porphyres 15x15 et anciennes bordures en pierre

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS

Différents calcaires, grès et porphyre

ZONE D'EXTRACTION

Vallées de l'Amblève, du Bocq, du Hoyoux, de l'Ourthe et du Samson, provinces de Liège et de Namur

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

–

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS

Produits différents : pavés, moellons, dalles

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

–

ÉTATS DE SURFACE

–

APPLICATIONS COURANTES

Extérieur : pavé, bordure, dalle, moellon, pierre sèche
Intérieur : dalle

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

Pierres de réemploi de type -
(description des pierres courantes)



Moellon clivé (éch. 1:1)

PIERRES SILICEUSES

Schiste d'Ardenne

AUTRES APPELLATIONS / VARIÉTÉS
Schiste ardoisier ou phyllade

ZONE D'EXTRACTION
Ardenne, province de Luxembourg

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE
Assemblage de minéraux argileux dominants, de minéraux siliceux, ferrugineux et alumineux

DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉLÉMENTS BRUTS
Longueur 3 m largeur 2 m épaisseur 1 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION
1 cm - ardoise 0,2 cm

ÉTATS DE SURFACE
Brut, clivé, scié, adouci, poli

APPLICATIONS COURANTES
Extérieur : moellon, angle, tête de moule, encadrement de baie, tablette, seuil, marche, couvre-mur, dalle, mobilier, ardoise de couverture et essentage, pierre sèche
Intérieur : plan de travail, dalle, décoration

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES
Schiste: «Schistes fins, compacts, de couleur [à préciser], d'âge stratigraphique dévonien inférieur (Primaire)»



Warampage - Arch. F. Simon



Herbeumont Schiste en parement de façade



Herbeumont - Dalles, pas japonais et copeaux de schiste



Arch. Crahay-Jamaigne

APPLICATIONS COURANTES

Architecture

UNE TRADITION OUVERTE À TOUTES LES INNOVATIONS

La pierre du pays s'intègre idéalement dans notre paysage naturel et bâti, même dans les réalisations les plus audacieuses. Rénovation, restauration, architecture contemporaine, elle s'associe harmonieusement au bois, au béton, au verre ou au métal, dans un dialogue franc et original. Par ses qualités esthétiques et constructives, elle est un atout supplémentaire pour un environnement paisible.



Sint-Niklaas - Arch. Storme-Van Ranst



Mons - Arch. Bureau AURA



Sart Tilman - Arch. D. Dethier

Moellon	Parement mince	Élément linéaire	
■	■	■	Petit granit - Pierre bleue de Belgique® et du Bocq
■	■	■	Pierre de Vinalmont
■	■	■	Pierre de Longpré
■	■	■	Pierre de Tournai
■		■	Pierre de Fontenoille
■		■	Pierre de Gobertange
■			Grès du Condroz
■			Arkose
■			Quartzite
■		■	Grès schisteux
■	■	■	Schiste



Plainevaux - Arch. D. Dethier

APPLICATIONS COURANTES

Aménagement intérieur

	Parement mince	Dalle	Élément rectiligne	Décoration
Petit granit - Pierre bleue de Belgique® et du Bocq	■	■	■	■
Pierre de Vinalmont	■	■	■	■
Pierre de Longpré	■	■	■	■
Pierre de Tournai	■	■	■	■
Pierre de Fontenoille	■	■	■	■
Pierre de Gobertange		■		■
Grès du Condroz	■	■		■
Arkose				■
Quartzite				■
Grès schisteux	■	■		■
Schiste	■	■	■	■



Bruxelles - Arch. M. Keymolen



Anvers - Arch. F. Marcq



Wijtschate - Arch. J. Cottreel

LA PIERRE, UN MATÉRIAU VIVANT

Toujours plus belle à regarder au fil des ans, la pierre trouve naturellement sa place dans votre quotidien, à la maison ou au travail. Durable et d'entretien facile, la pierre est un matériau de premier choix pour les aménagements de qualité. Alliant des caractéristiques pratiques et esthétiques, elle participe activement au confort et à la sérénité intérieure.



Bruxelles - Arch. Ville de Bruxelles

APPLICATIONS COURANTES

Aménagement de la ville et du jardin

PIERRES DE PAYS, POUR FAIRE CORPS AVEC LA NATURE

La pierre participe à la création d'un cadre de vie de qualité, dans nos villes et dans nos jardins. Tantôt boulevard ou place publique, tantôt jardin ou terrasse, la pierre rencontre toutes vos exigences. Résistante aux intempéries et à la pollution, la pierre garde toutes ses caractéristiques dans un mariage heureux avec la nature et la ville.



Ittre - Arch. Jardins idées 6



Louvrange - Arch. J. Wirtz



Ostende - Arch. Belconsulting

Pavé platine	Dalle	Élément linéaire	Mobilier	
■	■	■	■	Petit granit - Pierre bleue de Belgique® et du Bocq
■	■	■	■	Pierre de Vinalmont
■	■	■	■	Pierre de Longpré
■	■	■	■	Pierre de Tournai
■	■	■	■	Pierre de Fontenoille
■	■			Pierre de Gobertange
■	■	■		Grès du Condroz
				Arkose
				Quartzite
	■		■	Grès schisteux
	■		■	Schiste

Pour en savoir plus sur
les pierres et marbres de Wallonie,
les carrières et leurs produits

www.pierresetmarbres.be

PIERRES & MARBRES WALLONIE

PIERRE LOCALE

PIERRES et MARBRES de WALLONIE asbl
RUE JOSEPH POTIER 54 · 4140 SPRIMONT
T +32 (0)81 22 76 64 · F +32 (0)81 74 57 62
contact@pierresetmarbres.be · www.pierresetmarbres.be